

❖ Zébrures de plastron

-Lignes transversales, régulières et continues, elles commencent au dessous du bec et sont délimitées à la partie inférieure par la barre de poitrine.

❖ Barre de poitrine

-Elle marque nettement le haut de la poitrine à la partie inférieure des zébrures.

-Sa largeur est de 5mm en son centre puis, elle se rétrécit progressivement pour atteindre 3mm à chacune de ses extrémités.

-Elle est limitée latéralement par les flancs.

-Son dessin doit être nettement délimité et ininterrompu.

❖ Dessins des flancs

-Zone colorée formant une courbe oblongue et régulière. Elle débute à l'extrémité de la barre de poitrine et se termine à la hauteur de la zone anale. Le dessin des flancs, bien que partiellement caché par l'aile, doit être nettement apparent.

-Cette zone colorée est parsemée régulièrement de points blancs ronds, d'environ 1mm de diamètre.

-Les dessins des flancs doivent être nets, réguliers et symétriques.

❖ Dessins de queue

-Les dessins de couverture de la queue sont une succession régulière de bandes transversales claires et foncées.

-L'extrémité de la queue est foncée.

Description de la Femelle

❖ Trait moustachial

❖ Trait loreal

❖ Dessins de la queue

-Les traits moustachiaux, loreaux et les dessins de queue sont identiques à ceux du male.

-Tout autre dessin doit être absent.

Standard édité par le CLUB TECHNIQUE MANDARIN.

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation du C.T.M (03/20)

CLUB TECHNIQUE MANDARIN

Affilié à l'Union Ornithologique de France UOF COM France

Président : Mr Frédéric BIVERT 77 Manzagol
19160 LIGINIAC Tél : 06.62.22.67.15

Trésorier : Mr Jean-Pierre BUGAREL 29 rue du Maréchal Brune
81000 ALBI Tél : 06.13.11.65.10


Secrétaire : Mr Laurent KEMPENICH 2A rue des Voituriers
67500 HAGUENAU Tél : 06.72.92.36.19



STANDARD DE STRUCTURE ET DE DESSINS DE TYPE CLASSIQUE

CONDITION

- Elle est essentielle pour la présentation dans un concours.
- Un oiseau, qui n'est pas en condition, ne pourra prétendre à un titre quelconque.
- L'oiseau doit être en parfaite santé et ne présenter aucune déformation ou atrophie de l'un de ses membres.
- Le plumage doit être lisse, collé au corps, brillant et complet.



STRUCTURE

➤ Taille

- L'oiseau étant en position de travail, la taille de 11,5 cm est mesurée de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.

➤ Forme


- Le diamant mandarin doit être trapu. Il dégage une impression de puissance, sans être lourd.
- Les lignes sont harmonieuses, les épaules larges, la poitrine arrondie.
- La courbe formée par la poitrine et le ventre doit être régulière du dessous du bec jusqu'à la région anale.
- La ligne reliant l'arrière du crâne à l'extrémité des ailes doit être droite, la nuque étant marquée par un léger creux.

➤ Queue

- La queue constituée par les rectrices recouvertes des couvertures de queue (dessins) est de forme rectiligne. Elle doit être régulière légèrement relevée par rapport à la ligne dorsale.

➤ Tête

- La tête doit être ronde et large, le coup tassé, l'œil rond et vif.



➤ Bec

- le bec doit être court, conique, équilatéral, parfaitement lisse et brillant. Il est bien proportionné par rapport à la tête. Les mandibules, de même longueur, se recouvrent parfaitement.

➤ Pattes

- Les pattes sont lisses.
- Les doigts, trois à l'avant et un à l'arrière, doivent être pourvus d'ongles bien formés et courts.

➤ Maintien

- La posture sera fière, dressée, les pattes à peine fléchies, le ventre dégagé du perchoir.
- L'axe de l'oiseau forme un angle proche de 40° par rapport au plan horizontal.
- Les ailes collées au corps se rejoignent sur le croupion, sans se croiser, ni tomber.
- L'oiseau doit être calme.

➤ Dessins

- Ils doivent être réguliers, symétriques et correspondre au standard des différentes mutations ou combinaisons de mutations.

Description du mâle

❖ Trait lorel

- Il délimite la joue du lore. Il est situé au dessous de l'œil.
- D'une largeur égale au diamètre de l'œil, il s'amincit progressivement vers le bas.
- Il doit être net et continu. Sa longueur est de 8mm. Sa largeur est celle de l'œil.

❖ Trait moustachial

- Il forme une ligne délimitant la mandibule inférieure du lore.
- Il délimite la mandibule inférieure, il doit être régulier et continu.

❖ Joue

- Zone colorée piriforme, elle est limitée d'un côté par le trait lorel. Elle forme approximativement un angle de 90° au niveau de l'œil.
- Elle doit être nettement délimitée.